

HAVAINTOJA VÄLIKASVATUKSESTA

Tampere 04.11.2014

Maija Yliaho

ProAgria Liha Osaamiskeskus


PRO
Agria
O




MINKÄLAISIA TILOJA MUKANA?

- 19 satunnaisesti mukaan otettua sikatilaa
- Kasvutietoja 8 tilalta

Tuotantomuoto



Kokojakauma keskiemakkoluvun mukaan



Välikasvattamo


- Porsaita karsinassa keskimäärin 18,5 (11-25)
- Tilaa / porsas 0,17 m² – 0,66m²
 - Ruuhka!
- Yhä useammin osaston koko = vieroitusryhmän koko
 - Karsinoita osastossa 6-36

RUOKINTA VÄLIKASVATTAMOSSA

- Porsaat ruokitaan liemellä (63 %)
- Pääsääntöisesti ensimmäisellä vieroitusviikolla myös kuivarehu
 - Sama rehu kuin emän alla
 - 90-prosenttisesti kaupallinen rehu
- Ruokintakertoja päivässä 2 -7
- Vapaaruokinta (anturi) 30 % tiloista
- Porsaat pääsevät yhtä aikaa syömään (60 %)


Vieroituspaino

Vieroituspaino kg



Tavoite 7 – 9 kg

Vieroituksesta lihasikalaaan...



Välikasvatuksen haasteita

- **Porsasruuhka** -> täydet osastot (lastaustilat, konehallit jne...)
- Tilanahtaus: kasvanut porsasmäärä
- olosuhteiden optimointi
 - umpinaisessa karsinassa
 - välikasvatus yksi iso osasto, ei osastointia vieroitusryhmittäin
 - osastossa monenikäisiä porsaita
 - ulkoseinällä olevat karsinat sotkevat
- liian vähän vesinippoja
- katoksen lippa liian matala
- kertatäyttöisyyden toteuttaminen vanhassa sikalassa

Välikasvatuksen haasteita

- Porsaiden vieroituskoko pienempi kuin mille karsinat suunniteltu
 - Nipat, kaukalon reunat, lämpötila
- Porsaiden terveys:
 - Hännänpurenta *
 - Napatyrät
- pahnueiden hajottaminen, räpäöistä huolehtiminen
- Ruokinta:
 - Liemiruokinta heti vieroituksen jälkeen
 - Jauhatuskarkeuden optimointi

Toimivia ratkaisuja

- Cirko-rokotteen käyttöönotto
- ripulin saaminen hallintaan olosuhteita parantamalla (mm. lämpötilan tarkempi säätely-> karsinoiden puhtaus)
- Ritilä käytävällä parantaa koko osaston hygieniää
- Pahnuekohtaiset karsinat, sekoitetaan vasta lihasikalaan vietäessä (yhdistelmä)
- ”oikea” sairaskarsina
- Hyvä karsinahygieniä, koska ritiläosa hyvin läpäisevää kolmiotankoritilää
- Toimiva lattialämmitys pitää karsinat kuivana
- Välikasvatuksen päivittäiseen tarkkailuun panostetaan
- Tarkat kirjauskäytännöt

Toimivia ratkaisuja

- Ylimääräinen kaukalotila
 - Voi aiheuttaa ongelmia (sotkeminen) alussa, mutta helpottaa esim. äkillisessä ruuhkatilanteessa
- Baby-osastot
 - Vieroitusosasto, jossa porsaat 2-3 viikkoa vieroituksesta
 - Yhden pahnueen karsinat
 - Lämpötila, ruokinta ym. optimoitu

TSEKKAUSLISTA

- Terveet porsaat
 - Rokotukset
 - Lääkitse ajoissa
- Pahnue yhdessä MUTTA
- Rääpöt tehohoitoon
- Olosuhteet kohdilleen
 - Lämpö
 - Tilaa kaukalolla
- Hygienia
- Ruokinta
- Vesi
- **Seuraa ja pidä kirjaa!**
- **Aseta tavoite: parhaat possut kasvavat lähes 600 g / pv (8 kg -> 30 kg)**

KIITOS!



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti